


# VASKEROBOT TIL SVINESTALDE

Kraftfuld, fleksibel og driftssikker

*PRO***CLEANER**<sup>™</sup> X100



**WASHPOWER**<sup>™</sup>  
professional cleaning systems



# PROCLEANER X100

Kraftfuld, fleksibel og driftssikker vaskerobot

## ProCleaner X100 - Vaskerobot til svinestalde.

Vi tør godt kalde ProCleaner X100 den ultimative vaskerobot. ProCleaner X100 er udviklet og testet gennem en periode på 5 år, og betegnes af kunderne som "...en effektiv og driftssikker hjælp i hverdagen".

ProCleaner X100 er en kraftfuld, fleksibel og driftssikker vaskerobot til rengøring af langt de fleste typer svinestalde. Maskinen er enkel i sin opbygning, men rummer en effektiv og højteknologisk vaskerobot der klarer selv de største opgaver.

Vaskerobotten er opbygget på 4 hjul, og har en bredde på 69 cm, og en længde på 115 cm. X100 styres sidevejs af justerbare sidehjul, der kører op ad inventaret og sørger for at retningen holdes. Maskinen har ultralydsføler, der sikrer at maskinen stopper, når den kommer til en væg.

ProCleaner X100 kan programmeres til både at køre iblødsætning og flere forskellige typer vask. Maskinen tilkobles via det eksisterende højtryksanlæg med almindelig højtryksslange og kræver en vandmængde på min. 25 ltr. pr. min.

Ring til os på tlf. 96 96 10 15 eller send en mail til [info@washpower.com](mailto:info@washpower.com) hvis du vil høre mere om ProCleaner X100 eller andre af vores produkter.



PROCLEANER™ X100

# SPECIFIKATIONER

ProCleaner X100 er fyldt med detaljer, og der er ikke gået på kompromis med kvaliteten.



## Kraftige dyser

ProCleaner X100 er udstyret med 2 kraftige specialdyser, der er konstrueret til at binde vandet sammen i en kraftig stråle med stor rækkevidde.



## Elektronisk styring

ProCleaner X100 programmeres og startes nemt fra den digitale terminal på vaskerobotten. Den robuste terminal er kendt fra skibsindustrien, hvor den bl.a. anvendes udvendigt på skibsdæk. Programmeringen er nem, og kan gemmes i hukommelsen, så den ikke skal gentages flere gange.



## Udtag med flere funktioner

På siden af vaskerobotten er monteret et multiudtag med 3 funktioner:

1. Det tager trykket af vaskerobotten ved frakobling.
2. Den kan anvendes til forlængerslange til højtryksrensere.
3. Det kan bruges til at bagskylle vaskerobottens højtryksfilter.



## Specialudviklet slangerulle

En specialudviklet slangerulle med en combi-slange (vand i den ene side og strøm (230v) i den anden), rulles automatisk ud når robotten er i fremdrift. Når robotten kører tilbage, rulles slangen ind med et moment, og et slangestyk på repiterspindel sikrer, at slangen rulles pænt ind.



## Mobil og nem at opbevare

Når vaskerobotten ikke anvendes, opbevares sidearmene nemt i holderne på siden af robotten, så den ikke optager mere plads end nødvendigt, når du skal flytte vaskerobotten.

## WASHPOWER

Præstegårdsvænget 3B  
7755 Bedsted | Denmark

Tel: +45 96 96 10 15  
info@washpower.com

www.washpower.com

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	:	ProCleaner X100
Mål (LxBxH)	:	115 x 69* x 145 cm
Vægt	:	285 kg.
Strømforsyning	:	230 V
Ampere behov	:	6 amp
Vandforbrug	:	Min. 20 / max. 40 ltr. pr. minut
Max. vandtryk	:	200 bar
Driftstryk	:	140 bar (40 ltr. vand/minut)
Kompressor	:	Ekstern

Vasketid for 30 mtr. stald, 5 mtr. stidybde  
i begge sider = 3-4 timer

\*) Uden sidehjul



Forhandler: